

O JetFoamer Wall é um potente gerador de espuma fixo que proporciona uma espuma densa e seca, que pode ser regulada com o regulador de injeção de ar. Sua robusta bomba de diafragma com selo Viton fornece resistência, durabilidade e segurança para o cliente e para o usuário.

Com mangueira de 9 metros, assegura uma boa zona de aplicação. Ele é ideal para utilização em áreas pré-definidas de higienização, dentro de segmentos como indústrias de alimentos e bebidas, cozinhas industriais e lavagem de automóveis.

| APLICAÇÕES



















VANTAGENS

- Gerador de espuma fixo alimentado por ar comprimido, para garantir uma melhor qualidade
- Geração de espuma densa e seca
- · Sucção de produto já diluído em água
- Fácil regulagem de densidade e distância de aplicação da espuma
- Bomba de diafragma em Viton, que garante uma melhor resistência química, reduzindo custos de manutenção
- Proteção contra retorno de espuma na linha de ar comprimido

CARACTERÍSTICAS

- Mangueira de aplicação de 9 metros
- Alcance da espuma de 3 a 8 metros
- Pressão de Ar comprimido: Mín. 2,7 Bar (2,8 kgf/cm² ou 40 psi), Máx. 5,5 bar (5,6 kgf/cm² ou 80 psi)



